



## *Pompy hydrauliczne TP*

Półautomatyczne agregaty hydrauliczne do wyciągarek rur

*Konserwacja*

*Wyciąganie rur*



## TP10EVV

Pół-automatyczna hydrauliczna pompa elektryczna

- Max ciśnienie: 350 bar/5075 psi
- Przepływ oleju:
 

Lt/min (bar)	US/gpm (psi)
12 (0÷70)	3.17 (0÷1015 psi)
0,9 (70÷350)	0.24 (1015÷5075 psi)
- Olej hydrauliczny (brak w zestawie): 30Lt/8 US Gallon – lepkość 46
- Zasilanie: 1,1 Kw-230/400V-50/60 Hz-3 fazy
- Zasilanie do zdalnego sterowania: 24V
- IP: 30
- Wymiary: Szerokość: 680 mm /26.8"  
Głębokość: 500 mm / 9.7"  
Wysokość: 720 mm /28.3"
- Waga (bez oleju hydraulicznego): 86 Kg / 189 lb
- Skrzynia transportowa (pompa + Onlypul)



Szerokość: 113 cm / 3.70 ft  
Długość: 93 cm / 3.05 ft  
Wysokość: 96 cm / 3.15 ft  
Waga: 211 Kg / 465 lb

## TP10PVV

Pół-automatyczna hydrauliczna pompa pneumatyczna

- Max ciśnienie: 350 bar/5075 psi
- Przepływ oleju:
 

Lt/min (bar)	US/gpm (psi)
12 (0÷70)	3.17 (0÷1015 psi)
0,9 (70÷350)	0.24 (1015÷5075 psi)
- Olej hydrauliczny (brak w zestawie): 30Lt/8 US Gallon – lepkość 46
- Moc silnika: 1,7 Kw - 7 bar ( 100 psi )
- Zużycie powietrza: 1900 Lt/min (67 Cfm)  
7 bar / 100 psi
- Wymiary: Szerokość: 680 mm /26.8"  
Głębokość: 500 mm /9.7"  
Wysokość: 600 mm /23.6"
- Waga (bez oleju hydraulicznego): 67.5 Kg / 149 lb
- Skrzynia transportowa (pompa + Onlypul)



Szerokość: 113 cm / 3.70 ft  
Głębokość: 93 cm / 3.05 ft  
Wysokość: 96 cm / 3.15 ft  
Waga: 192 Kg / 423 lb



# TP30EPF

## Hydrauliczna pompa elektryczna

- Max ciśnienie: 350 bar/5075 psi
- Przepływ oleju: 35 Lt/min
- Olej hydrauliczny (brak w zestawie): 90 Lt / 24 US gal lepkość 46
- Zasilanie: 400V 3Ph / 4 Kw
- IP: 20
- Wymiary: 71 cm / 27,95"  
92 cm / 36,22"  
98 cm / 38,58"
  
- Waga (bez oleju hydraulicznego): 228 kg / 48.5 lb
  
- Skrzynia transportowa (pompa + Onlypul)



Szerokość: 108 cm / 42,52"  
Głębokość: 98 cm / 38,58"  
Wysokość: 135 cm / 53,15"  
Waga: 90 kg / 198 lb



# TP30PPF

## Hydrauliczna pompa pneumatyczna

- Max ciśnienie: 350 bar/5075 psi
- Przepływ oleju: 30 Lt/min
- Olej hydrauliczny (brak w zestawie): 90 Lt / 24 US gal lepkość 46
- Moc silnika: 3.7 Kw
- Zużycie powietrza: 300 m<sup>3</sup>/h @ 7 bar  
175 CFM @ 100 psi
- Wymiary: 71 cm / 27,95"  
92 cm / 36,22"  
98 cm / 38,58"
  
- Waga (bez oleju hydraulicznego): 146 kg / 322 lb
  
- Skrzynia transportowa (pompa + Onlypul)



Szerokość: 108 cm / 42,52"  
Głębokość: 98 cm / 38,58"  
Wysokość: 131 cm / 51,57"  
Waga: 90 kg / 198 lb



Odwiedź nas na  
[aconexim.pl](http://aconexim.pl)

**MAUS**  
ITALIA